

Komet

Frese d'eccellenza.



Frese Diamantate per turbina

Marca: Komet
Confezione: blister da 5 pz



frese diamantate Komet per turbina



801	rotonda									
Ø / ISO		008	009	010	012	014	016	018	023	029
Ref.	Extra grossa						96016			
Ref.	Gambo lungo						7044			
Ref.	Grossa				6086	97041	97042	97043	96007	
Ref.	Media	97011	5311	5312	5313	5314	5315	5316	5317	5318
Ref.	Gambo corto			5395		5388				
Ref.	Gambo lungo				96013		7003			
Ref.	Fine							5394	7103	
Ref.	Extra fine							8411	8412	



802	rotonda con anello					
Ø / ISO		009	010	012	014	016
Ref.	Grossa			7045	8451	
Ref.	Media	5320	5321	5322	5323	5324



368	ovale			
Lunghezza attiva		3 mm	4,5 mm	5 mm
Ø / ISO		016	021	023
Ref.	Grossa	7043		7005
Ref.	Media	5380	97016	5381
Ref.	Fine	5393	97020	5390
Ref.	Extra fine	8407		8408



379	uovo			
Lunghezza attiva		3,4 mm	3,4 mm	4,2 mm
Ø / ISO		016	018	023
Ref.	Grossa			97040
Ref.	Media		5379	5378
Ref.	Fine	7006	97021	7098
Ref.	Extra fine		97026	8409



390	granata	
Lunghezza attiva		3,5 mm
Ø / ISO		016
Ref.	Media	5369
Ref.	Fine	7099
Ref.	Extra fine	8410



8392	taglio interdontale	
Lunghezza attiva		5 mm
Ø / ISO		016
Ref.	Fine	7100

Frese Diamantate per turbina

Marca: Komet
Confezione: blister da 5 pz



805	cono rovescio							
Lunghezza attiva		1 mm	1 mm	1,2 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,5 mm	2,2 mm
Ø / ISO		009	010	012	014	016	018	023
Ref.	Medio	5326	5327	5328	5329	5330	5331	97012



806	Doppio cono rovescio					
Lunghezza attiva		2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Ø / ISO		009	010	012	014	016
Ref.	Medio	5332	5333	5334	5335	5336



811	Barile	
Lunghezza attiva		4,3 mm
Ø / ISO		033
Ref.	Medio	5319



813	Doppio cono rovescio	
Lunghezza attiva		1,6 mm
Ø / ISO		014
Ref.	Medio	5339



830	Pera					
Lunghezza attiva		2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm
Ø / ISO		009	010	012	014	016
Ref.	Spesso ■		7016	7046	7047	7048
Ref.	Medio	7001	5375	5376	5353	5377



830RL	Pera tonda lunga	
Lunghezza attiva		4 mm
Ø / ISO		012
Ref.	Medio	5365



834	Strumento per l'operazione di marcatura cilindrico	
Lunghezza attiva		6 mm
Profondità di taglio		0,5 mm
Ø / ISO		021
Ref.	Medio	6090

frese diamantate Komet per turbina



825	Lenticchia		
Ø / ISO		016	023
Ref.	Medio	5345	6076



807	Cono rovescio lungo				
Lunghezza attiva		5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Ø / ISO		010	012	016	018
Ref.	Medio	5371	5372	5373	5374



822	Pera piccola	
Lunghezza attiva		2 mm
Ø / ISO		008
Ref.	Medio	5342



830L	Pera lunga				
Lunghezza attiva		4 mm	4 mm	5 mm	5 mm
Ø / ISO		010	012	014	016
Ref.	Ultra spesso ■			8452	
Ref.	Spesso ■		7049	7050	
Ref.	Medio	5354	5355	97013	6077



Frese Diamantate per turbina

Marca: Komet
Confezione: blister da 5 pz



835	Cilindrico						
		3 mm	3 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
		008	009	010	012	014	016
Ref.	Grossa		7011	7012	7051	7052	
Ref.	Media	5346	5347	5348	5349	5398	5399
Ref.	Gambo corto				5396		



835KR	Cilindrico corto, bordo arrotondato		
		3 mm	3 mm
		008	010
Ref.	Media	8453	7010



836	Parallelo, corto con spalletta			
		6 mm	6 mm	6 mm
		012	014	018
Ref.	Grossa	7053	7054	
Ref.	Media	5340	5341	97086



836KR	Parallelo, corto con bordo arrotondato	
		6 mm
		012
Ref.	Grossa	7055



837	Parallelo, con spalletta			
		8 mm	8 mm	8 mm
		012	014	016
Ref.	Grossa	7014	7056	7057
Ref.	Media	5343	5344	



837KR	Parallelo con spalletta, bordo arrotondato		
		8 mm	8 mm
		012	014
Ref.	Grossa	7058	7059
Ref.	Media		6078



838	Cilindrico, corto punta rotonda		
		4 mm	4 mm
		010	012
Ref.	Media	5370	97014
		19,47 €	19,47 €



839	Per realizzare fondo piano nella cavità	
		012
Ref.	Media	7004



6844	Conico lungo		
		10 mm	10 mm
		014	016
Ref.	Grossa	6091	6092



845	Conico		
		3 mm	4 mm
		009	012
Ref.	Media	7008	7009



845KR	Conico, bordo arrotondato	
		4 mm
		025
Ref.	Media	96004



846	Conico, corto con spalletta		
		6 mm	6 mm
		012	016
Ref.	Grossa	6087	
Ref.	Media		7033

* frese con due tipi di grana per la preparazione di faccette.

Frese Diamantate per turbina

Marca: Komet
Confezione: blister da 5 pz



847	Conica con spalletta			
		8 mm	8 mm	8 mm
		012	014	016
Ref.	Grossa	7060	7061	7062
Ref.	Media	5356	5357	5358



847KR	Spalletta conica, bordo arrotondato	
		8 mm
		016
Ref.	Grossa	7063
Ref.	Fine	7104



848	Conica, lunga con spalletta			
		10 mm	10 mm	10 mm
		014	016	018
Ref.	Grossa		7020	7021
Ref.	Media	5359	5360	5361



849	Conica, punta rotonda	
		4 mm
		012
Ref.	Media	97087



850	Conica rotonda, lunga				
		10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
		012	014	016	018
Ref.	Grossa		7022	7064	7065
Ref.	Media	5366	5367	5368	7034
Ref.	Fine	7105	97022		



852	Cono appuntito		
		6 mm	6 mm
		012	014
Ref.	Media	7035	
Ref.	Extra Fine		8413



855	Conica, corta con smusso, rotonda		
		6 mm	7 mm
		014	025
Ref.	Grossa		7066
Ref.	Media	6079	7036
Ref.	Fine		8400



856	Conica con smusso rotondo				
		8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
		012	014	016	018
Ref.	Extra Grossa			96008	6088
Ref.	Grossa	7018	7067	7068	7069
Ref.	Media	5362	5363	5364	7037
Ref.	Fine		97023	8401	8402



856P	Conica, con smusso, rotonda, pernoguida	
		8 mm
		021
Ref.	Media	6080



858	Cono appuntito	
		8 mm
		014
Ref.	Media	5350
Ref.	Fine	5391
Ref.	Extra Fine	7017
Ref.	Gambo Corto	5397



859	Cono appuntito				
		11 mm	11 mm	9 mm	10 mm
		010	010	014	018
Ref.	Media	5310			5352
Ref.	Fine	5392		8403	8404
Ref.	Extra Fine	8414	97080	8415	
Ref.	Ultra Fine			97027	
Ref.	Grossa				96010



862	Gambo			
		8 mm	8 mm	8 mm
		010	012	016
Ref.	Media		7038	
Ref.	Fine		8405	
Ref.	Extra Fine	8416	7023	8448

Frese Diamantate per turbina

Marca: Komet
Confezione: blister da 5 pz



863UF	Fiamma lunga	
		10 mm
		012
Ref.	Ultra Fine	5794

864	Fiamma extra lunga	
		12 mm
		014
Ref.	Media	7039
Ref.	Fine	8406

875	Siluro	
		12 mm
		009
Ref.	Media	96001

876	Siluro	
		5 mm
		009
Ref.	Media	7040

877	Siluro			
		6 mm	6 mm	6 mm
		009	010	012
Ref.	Media	97083	5382	5383

878	Siluro		
		8 mm	8 mm
		012	014
Ref.	Grossa	7070	7071
Ref.	Media	5384	5385

878K	Siluro			
		8 mm	8 mm	8 mm
		014	016	021
Ref.	Grossa	7072	7073	
Ref.	Media	97015		97088*

879	Siluro		
		10 mm	10 mm
		012	014
Ref.	Grossa		7074
Ref.	Media	5386	5387

879L-Gambu lunga	Fiamma lunga con smusso	
		12 mm
		014
Ref.	Media	5795
Ref.	Fine	5796

879K	Fiamma lunga con smusso	
		10 mm
		018
Ref.	Media	7041

880	Parallelo corto con smusso, rotondo	
		6 mm
		012
Ref.	Grossa	7075

881	Cilindrico con punta arrotondata				
		8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
		012	014	016	018
Ref.	Grossa	7007	7015	7076	8483
Ref.	Media	5303	5304		
Ref.	Fine	7025	6084		5788*

885	Cilindrico con punta smussata		
		8 mm	8 mm
		012	014
Ref.	Grossa	7077	7078
Ref.	Media	7042	

Frese Diamantate per turbina

Marca: Komet
Confezione: blister da 5 pz



888	Fiamma sottile	
Lunghezza attiva		8 mm
ø / ISO		012
Ref.	Medio	8449



889	Fiamma a punta		
Lunghezza attiva		3,5 mm	4 mm
ø / ISO		009	010
Ref.	Medio	6082	
Ref.	Fine	97024	97025



909	Ruota con bordo arrotondato		
Lunghezza attiva		1,3 mm	2,4 mm
ø / ISO		040	055
Ref.	Spesso	7080	
Ref.	Medio	53375	53385

886	Cilindrico lungo, punta smussata			
Lunghezza attiva		10 mm	10 mm	10 mm
ø / ISO		012	014	016
Ref.	Spesso		7079	
Ref.	Medio	8467	6081	8450




 **Alkimisia**
La scelta di poterci contare

Frese Diamantate per turbina. Serie 2000
Grana Extra Grossa 170 micron. Modellazione rapida

Marca: Komet
 Confezione: blister da 5 pz

frese diamantate per turbina
 serie 2000



Frese diamantate, grana super grossa di 170 micron per modellazione rapida. La speciale tecnica di selezione della grana e della unione a questo mandrino, esclusivo di Komet, assicurano una modellazione rapida con eccellente refrigerazione e superfici omogenee con una lucidatura semplice e veloce.
 Confezione da 5 pz per turbina. Colore dorato e anello verde per una rapida identificazione.

fresse diamantate per contrangolo



Fresse Diamantate C.A.

Marca: Komet
Confezione: blister da 5 pz

Modello / Dimensione

Ref. 97017	801-014
Ref. 97018	801-016
Ref. 6085	831EF-012 Extrafino
Ref. 6083	883I-012 Fino
Ref. 96006	8832-014
Ref. 96009	883IL-012 Fino
Ref. 96011	8832L-014



fresse diamantate per turbina



Strumento toglicomposito di I classe

Grazie alla sua straordinaria costruzione, i vari materiali di riempimento come compositi, compomeri e omoceri vengono efficacemente scavati in brevissimo tempo.

Lo strumento toglicomposito penetra delicatamente nel materiale e lo asporta in modo efficace.

Buone le caratteristiche di taglio assiale grazie a punte speciali.

Fresse Diamantate per turbina

Marca: Komet
Confezione: blister da 5 pz
Particolarmente adatto per l'eliminazione di otturazioni realizzate con compositi, compomeri e materiali termoceramici.

Modello / Dimensione

Ref. 8417	5985-012
-----------	----------



Fresse Diamantate per turbina

Marca: Komet
Confezione: blister da 5 pz

Modello / Dimensione

Ref. 8418	S6837KR-012
Ref. 8419	S6837KR-014
Ref. 8420	S6837KR-016



Ref. 8421	S6856-014
Ref. 8422	S6856-016
Ref. 8423	S6856-018
Ref. 8424	S6856-021



Ref. 8425	S6878-012
Ref. 8426	S6878-014
Ref. 8427	S6878-016



Ref. 8428	S6878K-014
Ref. 8429	S6878K-018




Ref. 8430	S6879-012
Ref. 8431	S6879-014
Ref. 8432	S6879-016



Ref. 8433	S6881-012
Ref. 8434	S6881-014
Ref. 8435	S6881-016



Strumenti serie S per la preparazione di corone:
- non generano calore
- rimuovono più materiale
- garantiscono interventi più rapidi



Struttura dell'anello di taglio

Struttura dell'anello di taglio

Struttura dell'anello di taglio

Struttura dell'anello di taglio

Struttura dell'anello di taglio

Struttura dell'anello di taglio

fresse diamantate per zirconio

Fresse Diamantate per zirconio

Marca: Komet
Confezione: blister da 5 pz

Ref. 99625	314-012
------------	---------



Separatore di corone, per l'intaglio e la separazione di restauri in ossido di zirconio. Eccellente capacità di taglio e lunga durata.

fresse sistemi funzionali

**DIACOMP II. Lucidatura di compositi**

Marca: Komet
Confezione: 9 strumenti

Ref. 8440

**DIALITE II. Lucidatura di ceramiche**

Marca: Komet
Confezione: 9 strumenti

Ref. 8441

**JUEGO PA. Pianificazione della radice. Periodonzia**

Marca: Komet
Confezione: 10 strumenti

Ref. 8442

**Fresse per la preparazione di corone / metallo / ceramica**

Marca: Komet
Confezione: 10 strumenti

Ref. 8443

**Micropreparazione. Dr. Neumeyer**

Marca: Komet
Confezione: 6 strumenti

Ref. 8444

**Fresse TPS-2. Preparazione inlays / corone / ponti**

Marca: Komet
Confezione: 15 strumenti

Ref. 8445

Frese in tungsteno per turbina

Marca: Komet
Confezione: blister da 5 pz



H1	Rotonda											
	Ø / ISO		006	008	009	010	012	014	016	018	021	023
Ref.	Gambo 314	19 mm	5701	8463	5702	5703	5704	5705	5706	5707	5708	5709
Ref.	Gambo 316	25 mm				5761		5762	96012	5763		5764



H1S	Rotonda			
	Ø / ISO		014	016
Ref.	Gambo 314	19 mm	5724	97061



H2	Cono rovescio					
	Ø / ISO		010	012	014	016
Ref.	Gambo 314	19 mm	5710	5711	5712	5713



H7	Pera					
	Ø / ISO		006	008	009	010
Ref.	Gambo 314	19 mm	5714	5715	5716	5717
Ref.	Gambo 313	16 mm		5766		



H7S	Pera			
	Ø / ISO		010	012
Ref.	Gambo 314	19 mm	5718	97063



H23	Conica			
	Ø / ISO		009	010
Ref.	Gambo 314	19 mm	5725	5721



H23L	Conica lunga				
	Ø / ISO		009	010	012
Ref.	Gambo 314	19 mm	5728	5729	5784



H33L	Conica lunga con sezione			
	Ø / ISO			010
Ref.	Gambo 314	19 mm		97112



H4MCXXL	Fresa per corone			
	Ø / ISO			014
Ref.	Gambo 314	19 mm		96002



H21	Cilindrica			
	Ø / ISO			010
Ref.	Gambo 314	19 mm		5720

Dimensione del gambo		
313 FG corto	Ø 1,60 mm	16 mm
314 FG Turbina	Ø 1,60 mm	19 mm
315 FG lungo	Ø 1,60 mm	21 mm
316 FG extra lungo	Ø 1,60 mm	25 mm
204 Contrangolo	Ø 2,35 mm	22 mm
205 Contrangolo lungo	Ø 2,35 mm	26 mm
206 Contrangolo extra lungo	Ø 2,35 mm	34 mm
103 Manipolo dritto corto	Ø 2,35 mm	34 mm
104 Manipolo dritto	Ø 2,35 mm	40,5 mm
123 Manipolo dritto corto	Ø 3,00 mm	24 mm
124 Manipolo dritto	Ø 3,00 mm	40,5 mm
106 Manipolo dritto extra lungo	Ø 2,35 mm	50 mm

Frese in tungsteno per turbina

Marca: Komet
Confezione: blister da 5 pz



H33R	Conica, punta arrotondata e sezione		
	Ø / ISO		016
Ref.	Mango 316	25 mm	97071




H34L	Per corone in metallo		
	Ø / ISO		012
Ref.	Mango 314	19 mm	5785



H36R			
	Ø / ISO		012
Ref.	Mango 314	19 mm	5726



H245	Pera		
	Ø / ISO		008
Ref.	Mango 314	19 mm	5719



H269GK	Endodonzia		
	Ø / ISO		016
Ref.	Mango 314	19 mm	97075



H269QGK	Endodonzia sezione		
	Lunghezza attiva		9 mm
	Ø / ISO		016
Ref.	Mango 314	19 mm	96015



H38R			
	Ø / ISO		016
Ref.	Mango 316	19 mm	5727



H48LQ	Per rifiniture		
	Ø / ISO		012
Ref.	Mango 314 Ultrafina	19 mm	96014



H48LF	Per rifiniture		
	Ø / ISO		012
Ref.	Mango 314 Ultrafina	19 mm	96005

Frese in tungsteno per turbina per rifiniture

Marca: Komet
Confezione: blister da 5 pz



H132	Punta non tagliente, per rifiniture		
	Ø / ISO		008
Ref.	Mango 314	19 mm	5733




H134	Punta non tagliente, per rifiniture		
	Ø / ISO		014
Ref.	Mango 314	19 mm	5734



H135	Punta non tagliente, per rifiniture		
	Ø / ISO		014
Ref.	Fine	19 mm	5776
	Extrafine	19 mm	5735




H247	Per rifiniture		
	Ø / ISO		009
Ref.	Mango 314	19 mm	5760



H282	In parallelo con smusso, a siluro. Per rifiniture		
	Ø / ISO		010 012
Ref.	Mango 314	19 mm	5736 5737

H379	Uovo, per rifiniture				
	Ø / ISO		014	018	023
Ref.	Mango 314	19 mm	5738	5757	5759
Ref.	Extrafine	19 mm	97004		




H390	Ø / ISO		
	Per rifiniture		016
Ref.	Mango 314	19 mm	5777

frese in tungsteno per turbina per rifiniture



Notevole efficacia di taglio e vibrazioni ridotte durante l'intervento, rispetto alle tradizionali frese a pallina

Trapano tondo convenzionale



Comportamento della vibrazione



Frese in Tungsteno per contrangolo

Marca: Komet
Confezione: blister da 5 pz

tipologia / dimensione

Ref . 5739	H1-006	
Ref . 5740	H1-008	
Ref . 5741	H1-010	
Ref . 5742	H1-012	
Ref . 5743	H1-014	
Ref . 5744	H1-016	
Ref . 5745	H1-018	
Ref . 5746	H1-021	
Ref . 5747	H1-023	

Ref . 7031	H1SE-010	
Ref . 7032	H1SE-012	
Ref . 7026	H1SE-014	
Ref . 7027	H1SE-016	
Ref . 7028	H1SE-018	
Ref . 7029	H1SE-021	
Ref . 7030	H1SE-023	

Ref . 5748	H2-010	
Ref . 5749	H2-012	
Ref . 5750	H2-014	
Ref . 5751	H2-016	
Ref . 5754	H2-018	

Ref . 5753	H7-008	
------------	--------	--

Ref . 5758	H41-018	
------------	---------	--

Ref . 5791	H1S-029	
------------	---------	--

Frese in Tungsteno contrangolo gambo lungo

Marca: Komet
Confezione: blister da 5 pz

tipologia / dimensione

Ref . 97060	H1-014	
Ref . 8464	H1-016	
Ref . 5755	H1-018	
Ref . 5756	H1-023	

Ref . 97073	H141-023 XL	
Ref . 96003	H207D-012	





H254E

Per la lavorazione ossea è disponibile un'ampia selezione di frese ossivore in carburo di tungsteno e ceramica.

Speciali geometrie dei taglienti garantiscono una rotazione tranquilla e un'eccellente capacità di taglio.

Questi strumenti assicurano ottimi risultati e un'efficace preparazione a invasività minima.



frese chirurgiche per turbina in carburo di tungsteno

Frese chirurgiche per turbina in carburo di tungsteno

Marca: Komet
Confezione: blister da 5 pz

tipologia / dimensione

Ref. 5772	H254-010	
Ref. 5767	H254E-012	
Ref. 97070	H254LE-012	

Per tessuto osseo e
sostanze dure del dente



Confezione: blister da 1 pz

Ref. 97067	H162-016	
Ref. 97068	H162A-016	
Ref. 97065	H161-016	



frese chirurgiche per manipolo in carburo di tungsteno

Frese chirurgiche in carburo di tungsteno Per manipolo

Marca: Komet
Confezione: blister da 5 pz

tipologia / dimensione


Ref. 5768	H141-018	
Ref. 5775	H141-023	

Confezione: blister da 1 pz

Ref. 5773	H141-027	
Ref. 5774	H141-031	
Ref. 97072	H141-035	

Ref. 97066 H162-016

Ref. 97069 H166-021



frese in carburo di tungsteno per turbina per metallo / ceramica / rimozione di amalgama

Frese in carburo di tungsteno per turbina Per metallo / ceramica / rimozione di amalgama

Marca: Komet
Confezione: blister da 5 pz

tipologia / dimensione

Ref. 5769	H4MCL-012	
-----------	-----------	--

Ref. 7102	H32-012	
-----------	---------	--

Ref. 97074	H4MCXL-014	
------------	------------	--



H32



H4MC




Oltre alla rimozione delle insufficienti otturazioni in amalgama, a tutto vantaggio della salute del paziente, l'accento viene posto in particolare sulla durata del trattamento che deve essere il più breve possibile.

Lo strumento H32 è stato appositamente studiato per questo scopo.

Una marcata lama passante posta sulla parte anteriore per caratteristica ottimale di foratura assiale, minore resistenza dell'affondamento e uno spazio di raccolta di grandi dimensioni.

Punta del tagliente a forma di piramide.

Spazi di raccolta chiaramente definiti per una triciolatura estremamente efficace dell'amalgama e per la rimozione controllata dei singoli pezzi ottenuti con la lavorazione.



Frese LVS Veneers Laminati in porcellana

Marca: Komet
Confezione: 8 strumenti

Ref. 5301

Frese in Ceramica

Marca: Komet

tipologia / dimensione

Ref. 8447 Fresero 4547 CERABUR

Ref. 97085 KISM-023 C.A.

Ref. 97803 KISM-018 C.A.

Ref. 96018 KISM-204-014 CERABUR caja 5u

Ref. 97081 KIS7-016 F.G.



Frese per rimuovere compositi

Marca: Komet
Confezione: blister da 5 pz

TIPOLOGIA / DIMENSIONE

Frese per rimuovere residui dalla parte labiale / vestibolare

Ref. 5779 H22AGK.314 L mm 4,7

Ref. 5778 H22AGK.204



Ref. 5781 H22ALGK.314 L mm 8,3

Ref. 5780 H22ALGK.204



Ref. 5783 H379AGK.314 L mm 4,2

Ref. 5782 H379AGK.204



Punta inattiva per non danneggiare la gengiva

Smusso di sicurezza per evitare la formazione di tacche

frese per rimuovere compositi



Per uso con turbina (FG)
Per uso con contrangolo (CA)

Per uso con turbina (FG)
Per uso con contrangolo (CA)

Per uso con turbina (FG)
Per uso con contrangolo (CA)



Il Personal Shopper dell'Odontoiatra
www.alkimisia.it • 331 470 8680  375 617 5875